

portfólio
2024 / 25



EspaçoFloor
Pisos e Revestimentos



Portfólio EspaçoFloor 2024.

Nosso endereço

Av. Gal Euclides de Figueiredo, 151 - Vila Industrial
Campinas / SP - CEP: 13035-506
CNPJ: 61.740.510/0001-90

Fale com seu revendedor ou um de nossos consultores.
WhatsApp: (19) 99720-9278
Tel.: (19) 3303-7000 / 3785-9200

EspaçoFloor
Pisos e Revestimentos

Como a

ESPAÇO FLOOR

completa seu ambiente



Pisos

O que há de mais moderno e completo em pisos. Texturas amadeiradas, cimentícias, marmorizadas, com padrões de qualidade muito superiores aos do mercado.



Rodapés

Acabamento perfeito para emoldurar um belo ambiente. São 100% de poliestireno virgem, com durabilidade e qualidades de ponta.



Ripados

As cores e texturas mais buscadas no universo da decoração de ambientes. Seja para espaços internos ou externos, as opções são apaixonantes.



Forros

Elegantes forros vinílicos, ou eficientes forros minerais. Toda uma linha de soluções para tetos.



Decks

A melhor linha de decks WPC do mercado. Qualidade internacional para garantir beleza, durabilidade e muito, mas MUITO, conforto.



Ferramentas

Profissionais ou para uso doméstico, são diversas opções para as mais variadas necessidades.

Seu espaço
por completo

LINHAS E CATEGORIAS

EspaçoFloor

Pisos e Revestimentos

Pisos

Laminados

Aquapro
Master
Select
Comfort New Loc

Vinílicos

Soft
Royal
Mild
Wood
Square
Solid Plank
Office
Mild
Wood
Square
Plus 60
Plus+
Plus Plank
Loose Lay
Mild
Plus 60
Square
Pietra

Madeira

Deluxe
Master

Rodapés

Poliestireno

Slim
Plus
Guarnições
Lisas
Frisadas

Boiseries

Invertidos

Decks

Réguas

Modulares

Acessórios

Mantas

Colas

Para Deck

ESPECIALISTA EM REVESTIMENTOS



TETO
PISOS
PAREDES

EspaçoWall

Painéis Ripados

Ripados e Lastras

WPC

Externos
Ripa Larga
Barrote

Poliestireno

Fit
Large

Lastras

Marmorizadas

Acessórios

Para Ripados

Cola

ELEGÂNCIA E DURABILIDADE



EspaçoForro

Forros e Perfis

Forros

Vinílicos

Wood Nature
Wood Slim

Minerais

E-Decore
Lay-in
Square

Gesso

E-Clean
Lay-in
Square

PVC Modulares

Nuvens Acústicas

E-Cloud

Acessórios

Para Forro

Arames

Alçapões

EspaçoFix

Ferramentas, Acessórios e Ferragens

Ferramentas

Elétricas

Corte
Furo
Desbaste

Manuais

Utilidades

Escadas

Telescópicas

Multifuncionais

Dobráveis

Acessórios para...

Divisórias

Dobradiças
Fechaduras

Stell Frame

Fita telada
Parafusos
Presilhas

Drywall

Fitas
Mantas
Parafusos
Pendurais
Pregos

MDF

Parafusos
Pregos
Corridiças
Dobradiças
Pistões a Gás
Pulsadores
Rodízios

EspaçoLux

Plafons Led

Embutir

Redondas
Quadradas
Retangulares
Spots

Sobrepor

Redondas
Quadradas
Retangulares



Conheça também a linha

Spot Pisos

Pisos vinílicos de 2mm perfeitos para clientes que buscam custo x benefício nos projetos.

Diversas cores, perfeitas para ambientes residenciais com baixo tráfego, com preços extremamente competitivos.

PISOS LAMINADOS



Os pisos laminados são uma escolha pioneira em praticidade e modernidade, proporcionando não apenas inovação, mas também um conforto único que ecoa uma conexão com a natureza. Sua instalação é notavelmente rápida, permitindo o uso do espaço já no dia seguinte.

Os laminados EspaçoFloor, fabricados com maestria pela Kaindl na Áustria, personificam a excelência e o requinte. Com exclusiva tecnologia com mínima emissão de Formaldeído, classificado como E1.

COMFORT NEW LOC

A linha Comfort New Loc é altamente recomendada para aplicações residenciais. Suas réguas ostentam elegantes texturas de madeira, conferindo modernidade e um ambiente natural inigualável.



Acácia Plank



Oak Antique



Oak Graz

FICHA TÉCNICA

Medidas:
6 x 193 x 1380 mm

Instalação:
Click

Classe de abrasão:
AC 3

Garantia:
15 Anos Residencial
5 Anos Comercial



A linha de pisos laminados projetada com resistência à água

AQUAPRO



RESISTENTE A ÁGUA



CONFORTO TÉRMICO



CONFORTO ACÚSTICO



PROTEÇÃO BACTERICIDA



PROTEÇÃO CONTRA CÚPIM



FÁCIL INSTALAÇÃO



FEITO COM MADEIRA REFLORESTADA



FACILIDADE DE LIMPEZA

A linha especial **AquaPro** possui alta resistência à água, pode ser instalada em espaços internos como lavabos, cozinha, copas e áreas gourmet. A linha Master tem micro vincos em suas laterais, que assemelham ainda mais com madeira natural.

FICHA TÉCNICA

Medidas:
[Master]
8 x 193 x 1380 mm
[Select]
7 x 193 x 1380 mm

Instalação:
Click

Classe de abrasão:
AC 5

Garantia:
30 Anos Residencial
5 Anos Comercial

Linha Master



Acacia Puebla



Oak Evoke Sunset



Oak Evoke Solano



Oak Evoke Classic

Linha Select



Oak Evoke Trend



Oak Orlando



Oak Braden



Oak Roma

PISOS VINÍLICOS



LINHA SOLID PLANK

Os pisos vinílicos Solid Plank Easy SPC (Stone Polymer Composite) são fabricados com compostos de pvc e sólidos minerais, o que garante maior rigidez e estabilidade dimensional nas régua.

FICHA TÉCNICA

Medidas:
5 x 180 x 1220 mm

Instalação:
Click

Classe de Uso:
23 Residencial Pesado
31 Comercial Moderado

Capa de Proteção:
0,3 mm

Garantia:
15 Anos Residencial
7 Anos Comercial

Detalhes que fazem
TODA DIFERENÇA

As régua da linha
Solid Plank possuem
manta acústica IXPE



Com texturas leves, em tonalidades que se assemelham as madeiras mais nobres, as linhas Soft e Royal apresentam excelente resistência a arranhões e riscos, além da praticidade da instalação por cola. Sendo a linha Soft indicada para uso residencial, enquanto a linha Royal ideal também para comercial leve.

LINHA SOFT



FICHA TÉCNICA

Medidas:
2 x 184 x 950 mm


Instalação:
Colado

Classe de Uso:
21 Residencial Moderado

Capa do Proteção:
0,15 mm

Garantia:
10 Anos Residencial

LINHA ROYAL



FICHA TÉCNICA

Medidas:
2 x 184 x 950 mm (Mild)
2 x 184 x 950 mm (Wood)
2 x 914 x 914 mm (Square)

Instalação:
Colado

Classe de Uso:
22 Residencial Geral

Capa de Proteção:
0,2 mm

Garantia:
12 Anos Residencial
7 Anos Comercial

PISOS VINÍLICOS



Resistência e design para ambientes comerciais

OFFICE



Uma linha completa para escritórios, lojas e ambientes comerciais. A linha Office possui um portfólio com diversas soluções, tanto em resistência quanto em designs modernos e atemporais. Uma linha versátil, que faz toda diferença no seu negócio.

OFFICE WOOD



Oak Milano

Nut Bruxelas

OFFICE SQUARE



Light Gray

Medium Gray

Dark Gray

FICHA TÉCNICA

Medidas:
3 x 180 x 950 mm (Wood)
3 x 470 x 470 mm (Square)

Instalação:
Colado

Classe de Uso:
23 Residencial Pesado
31 Comercial Moderado

Capa de Proteção:
0,3 mm

Garantia:
20 Anos Residencial
15 Anos Comercial

OFFICE MILD



Maple Lion

Oak Amsterdam

Carvalho Turim

Oak London

Castanho Viena

Oak Baden

FICHA TÉCNICA

Medidas:
3 x 184 x 950 mm

Instalação:
Colado


Classe de Uso:
23 Residencial Pesado
31 Comercial Moderado

Capa de Proteção:
0,3 mm

Garantia:
20 Anos Residencial
15 Anos Comercial

OFFICE PLUS

Office Plus 60



Quartzo Prime

Quartzo Gray

Cement Platinum

Cement Titanium

Office Plus +



Blanche

Naturalle

Grafitto

Carbono

Office Plus Plank



Nature Oak

Amaro Oak



FICHA TÉCNICA

Medidas:
3 x 600 x 600 mm (Plus 60)
3 x 600 x 600 mm (Plus+)
3 x 228 x 1220 mm (Plank)

Instalação:
Colado

Classe de Uso:
23 Residencial Pesado (Plus 60)
31 Comercial Moderado (Plus 60)
33 Comercial Pesado (demais)
42 Industrial Geral (demais)

Capa de Proteção:
0,3 mm (Plus 60)
0,5 mm (demais)

Garantia:
20 Anos Residencial
15 Anos Comercial

PISOS VINÍLICOS



PISOS AUTOPORTANTES **LOOSE LAY**



FÁCIL INSTALAÇÃO



CONFORTO TÉRMICO



CONFORTO ACÚSTICO



PROTEÇÃO BACTERICIDA



PROTEÇÃO CONTRA CUPIM



HIPOALERGÊNICO



APENAS ÁREAS INTERNAS



FACILIDADE DE LIMPEZA

A linha Loose Lay pode ser instalada sem cola, estabilizando apenas pelo peso e paginação.

A linha Loose Lay é composta por régulas com sistema de instalação autoportante, conta com uma base anti-derrapante slip back e pode ser aplicada sobre piso elevado. Ideal para ambientes de grande tráfego de pessoas e áreas comerciais.

MILD



Castanho Viena



Maple Lion



Oak Amsterdam

PLUS 60



Cement Platinum



Cement Titanium

SQUARE



Medium Gray

FICHA TÉCNICA

Medidas (mm):

5 x 178 x 1220 (Mild)
5 x 600 x 600 (Plus 60)
5 x 470 x 470 (Square)

Instalação:

Autoportante

Classe de Uso:

33 Comercial Pesado (Square)
42 Industrial Geral (Square)
34 Comercial Muito Pesado (demais)
43 Industrial Pesado (demais)

Capa de Proteção:

0,5 mm (Square)
0,7 mm (demais)

Garantia:

25 Anos Residencial
15 Anos Comercial



FICHA TÉCNICA

Medidas:

2,5 x 914 x 914 mm

Instalação:

Colado

Classe de Uso:

33 - Comercial Pesado
42 - Industrial Geral

Capa de Proteção:

0,5 mm

Garantia:

20 Anos Residencial
15 Anos Comercial

Pietra

A eterna elegância do mármore em detalhes magníficos na linha Pietra. Placas grandes de 91,4 cm, resistência e durabilidade para revestir todos os tipos de ambientes.



FÁCIL INSTALAÇÃO



CONFORTO TÉRMICO



CONFORTO ACÚSTICO



PROTEÇÃO BACTERICIDA



PROTEÇÃO CONTRA CUPIM



HIPOALERGÊNICO



APENAS ÁREAS INTERNAS



FACILIDADE DE LIMPEZA



Marble Luna



Pietra VIVA



Grigio Venatto



Marble Sirena

91,4 cm

CARPETES

ShawContract®

Carpets para ambientes comerciais



IMPORTADOR OFICIAL

Seguindo os mais altos padrões internacionais, a Shaw é pioneira em carpetes no cenário global, sempre muito à frente nos quesitos tecnologia e sustentabilidade.

Padrões modernos e atemporais acompanham a alta durabilidade de sua composição. Projetados para durar por muitos anos, possuem fios 100% Q Nylon que não deformam, sendo totalmente tingidos, não sofrendo descoloração com o passar dos anos.



CONFORTO TÉRMICO



CONFORTO ACÚSTICO



HIPO ALERGÊNICO



PROTEÇÃO BACTERICIDA



FACILIDADE DE LIMPEZA

Base livre de betume

Fios não deformam nem descolorem

Base ecológica Strataworx

Conforto acústico e térmico

PADRÕES



INTELLECT



GENIUS



DYNAMO

Todos os padrões possuem opção de mescla **escura** ou **clara**.

FICHA TÉCNICA

Medidas (cm):
60,9 x 60,9

Instalação:
Colado

Indicado para:
Tráfego comercial pesado

Tecnologia:
100% Solution Q Nylon

Garantia:
10 Anos Comercial

PISOS DE MADEIRA



FICHA TÉCNICA

Medidas (mm):
14 x 190 x 1900 (Deluxe)
10 x 127 x 1210 (Master)

Instalação:
Click e colado

Acabamento:
Brilho Mate 8%

Lâmina Nobre:
3 mm (Deluxe)
2 mm (Master)

LÂMINA CARVALHO EUROPEU



Piso fabricado com madeira maciça através do sistema de multilâminas. O acabamento nobre com madeira de **Carvalho Europeu** que traz beleza, sofisticação, toque aconchegante, além de resistência e durabilidade.

Cada lâmina é selecionada, única, com poucos nós, para deixar seu ambiente ainda mais especial.


Valorize seu ambiente com todo conforto, aconchego, e desfrute da experiência incrível de ter um piso em madeira natural.



MADEIRA NOBRE



COLORAÇÃO UNIFORME



ESTABILIDADE DIMENSIONAL



TEXTURA NATURAL DA MADEIRA



ENCAIXE CLICK

Seleção minuciosa de lâminas perfeitas com poucos nós

Aspecto homogêneo e claro, sem muitos nós e veios

Madeira maciça. Sistema engenheirado de multilâminas

Tecnologia que não empena e garante estabilidade



Invisible Oak



Nature Oak



Smoked Oak



Carvalho Claro



Carvalho Natural



Carvalho Envelhecido

Linha Deluxe

Linha Master

RODAPÉS POLIESTIRENO



EFEITO LACA FOSCO | COMO SE DESTACAR NOS DETALHES

Elementos fundamentais para acabamento e decoração, os rodapés EspaçoFloor são produzidos 100% com poliestireno virgem, colocando-os no seito grupo de rodapés premium. Seu acabamento também é diferenciado, com excelente cobertura que deixa a superfície mais lisa, sofisticada e homogênea.



A PROVA D'ÁGUA



PROTEÇÃO CONTRA CÚPIM



ANTI MOFO



PASSA A FIAÇÃO



DISPENSA VERNIZ OU TINTA



MATERIAL 100% RECICLÁVEL



FEITO DE POLIESTIRENO



FÁCIL INSTALAÇÃO

FICHA TÉCNICA

Medidas (mm):

Plus e Guarnições:

15 x ▲ x 2200

Slim:

10 x ▲ x 2200

Color:

15 x 100 x 2200

Invisible:

14 x 30 x 3000

Instalação:

Poliestireno:

Colado

Invisible:

Alvenaria

Material:

Poliestireno ou Alumínio

Garantia:

5 Anos

LINHA PLUS

Mais espesso, ideal para cobrir todos os tipos de pisos.

▲ 3 cm
Liso

▲ 7 cm
Liso ou Frisado

▲ 10 cm
Liso ou Frisado

▲ 15 cm
Liso ou Frisado

▲ 20 cm
Frisado



Modelo Reforma

Desenhada para sobrepor rodapés já instalados, evitando fazer sujeira durante a reforma do ambiente.




12 cm
Liso

LINHA SLIM

A linha Slim traz elegância e discrição com sua espessura menor, de 1 cm.



▲ 10 cm
Frisado



▲ 7 cm
Frisado



▲ 5 cm
Liso

LINHA GUARNIÇÕES | BOISERIES

▲ 7 cm
Liso ou Frisado

▲ 10 cm
Liso ou Frisado

▲ 3 cm



LINHA COLORS

Cores clássicas, que não desbotam e não precisam de acabamento.

▲ 10 cm
Frisado



Creme



Cinza



Preto


LINHA INVISIBLE

Rodapé invertidos confeccionados em alumínio. O ápice da elegância.

▲ 3 cm embutido
Preto




▲ 3 cm embutido
Branco



FEITO DE ALUMÍNIO



PASSA A FITA DE LED



DECKS WPC



DECKS MODULARES

Os decks modulares EspaçoFloor são uma solução prática e de alta qualidade para revestir áreas externas. Com suas placas de 30 x 30 cm de fácil encaixe, os decks de WPC (madeira plástica) são uma tendência popular entre arquitetos e decoradores.

Altamente duráveis, resistem ao desgaste causado pelos raios UV e umidade, são livres de problemas com cupins, fungos e mofo. Além disso, os compostos WPC mantêm sua integridade ao longo do tempo, tornando-os uma escolha confiável para transformar seu espaço com facilidade e conforto.



Carvalho Coffee



Red Brown



Carvalho Natural

FICHA TÉCNICA

Medidas (mm):
300 x 300

Instalação:
Encaixe


Material:
WPC

Garantia:
5 Anos

DECKS RÉGUA LONGA

Outra opção para criar ambientes surpreendentes são os decks de régua. Também produzidos em WPC, não esquentam, não soltam farpas nem desbotam com o tempo. Extremamente resistentes, são perfeitos para piscinas, áreas de lazer e ambientes externos, pois são 100% resistentes à água e exposição ao sol.

Com tecnologia "embossed", possuem texturas realistas de madeira. Alguns modelos, como o Carvalho Escuro, possuem texturas diferentes de cada lado.



FICHA TÉCNICA

Medidas (mm):
148 x 2900

Instalação:
Barrotes, cliques e Parafusos

Material:
WPC

Garantia:
5 Anos

Detalhes que fazem
TODA DIFERENÇA

Os modelos Maple, Teca e Silver Gray têm **revestimento encapsulado**, que garante maior proteção superficial.

Maple

Teca Natural

Carvalho Escuro

Silver Gray



PAINÉIS RIPADOS

EspaçoWall

Painéis Ripados

Especializada em painéis ripados, a EspaçoWall oferece soluções únicas e versáteis para a decoração de espaços interiores e exteriores.

Seja para revestir paredes, criar divisórias elegantes ou mesmo para dar um toque diferenciado a fachadas, os painéis ripados da EspaçoWall são a escolha perfeita. Com uma variedade de cores, texturas e padrões, você pode personalizar seus ambientes de acordo com seu estilo, transformando qualquer espaço.

Ripados para Ambientes Externos

Os painéis ripados WPC, são fabricados com madeira plástica de alta resistência. Esses painéis são ideais para revestimento de paredes e tetos em espaços internos e externos. Sua durabilidade permite exposição ao sol, chuva e intempéries sem comprometer a qualidade.



A PROVA D'ÁGUA



RESISTENTE AOS RAIOS UV



ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS



RESISTENTE A MARESIA



PROTEÇÃO CONTRA CUPIM



ANTI MOFO



FÁCIL INSTALAÇÃO



DISPENSA VERNIZ OU TINTA



FACILIDADE DE LIMPEZA

Maple



Teca Natural



Silver Gray



Carvalho Escuro



Ripa Larga Teca Natural



FICHA TÉCNICA

Medidas (mm):
Ripado WPC
22 x 219 x 2900
Ripa Larga
22 x 156 x 2900

Instalação:
Barrote e Parafuso

Material:
WPC

Garantia:
5 Anos

Ripados para Ambientes Internos

Painel ripado é uma tendência na decoração de interiores. E a EspaçoWall traz esta excelente opção em poliestireno. Perfeitos para decorar ambientes sem a preocupação com umidade, cupins ou a necessidade de acabamentos com verniz.



FÁCIL
INSTALAÇÃO



APENAS ÁREAS
INTERNAS



FACILIDADE
DE LIMPEZA



RESISTENTE
A ÁGUA



FEITO DE
POLIESTIRENO

LINHA FIT



Carvalho Gold



Roble



Ipe



Freijo Black



Curupixa Black

LINHA LARGE



Carvalho



Tauari



Cumaru



Branco



Cinza



Preto

FICHA TÉCNICA

Medidas (mm):
Fit
12 x 122 x 2600
Large
21 x 122 x 2600

Instalação:
Colado

Material:
Polestireno

Garantia:
5 Anos



FICHA TÉCNICA

Medidas (mm):
Placa Média
3 x 610 x 1220
Placa Grande
3 x 122 x 2440

Instalação:
Colado

Material:
Stone Plastic
Composite (SPC)

Garantia:
5 Anos



GRANDES
FORMATOS



SOFISTICAÇÃO
DO MÁRMORE



ALTO BRILHO



RESISTÊNCIA A
IMPACTOS



FÁCIL
INSTALAÇÃO




RESISTENTE
A ÁGUA



DISPENSA
VERNIZ OU
TINTA


Crie ambientes surpreendentes com a beleza do mármore. As lastras são uma das grandes tendências de decoração internacionais. Em placas instaladas por cola, as lastras EspaçoWall agregam extrema beleza e personalidade em projetos de design, tudo de maneira leve, rápida e sem a necessidade de grandes obras.

Calacatta
Classico



Placas médias
ou grandes

Marble
Bianco



Placas médias
ou grandes

Marble
Grigio




Placas médias
ou grandes

Marble
Nero



apenas
placa média

Rustic
Gris



apenas
placa média



FORROS VINÍLICOS

EspaçoForro
Forros e Perfis

Forro vinílico é uma excelente alternativa para quem busca um acabamento leve, bonito e prático. Este tipo de forro é impermeável, sem problemas com cupins ou insetos, fungo, corrosão ou propagação de chamas. Ideal para projetos que exijam beleza, praticidade e excelente relação custo x benefício.

Linha Wood Nature



Película Texturizada Decorativa

Melhor do que as opções impressas, a película texturizada protege e traz acabamento ainda mais elegante.

Primer Especial

Base Vinílica

Medidas: 8 x 250 x 3800 mm

Acabamento:
película decorativa
amadeirada premium

Instalação:
Encaixe macho/fêmea
Garantia: 1 ano

Oak Almond



Nogueira



Cedro



Oak Crema



Oak Nero



Pine Rustic



Walnut



Linha Wood Slim



Película Verniz UV

Protege contra arranhões e proporciona um belo acabamento com brilho.

Camada de Pintura Impressa

Base Vinílica

Medidas: 7 x 250 x 3800 mm

Acabamento:
película verniz UV

Instalação:
Encaixe macho/fêmea
Garantia: 1 ano

Novo Carvalho



Novo Castanho



FORROS MINERAIS



Transforme seus espaços com a excelência dos forros minerais da Armstrong Ceiling - uma fusão perfeita de design sofisticado, desempenho superior e inovação técnica. A maior referência mundial, escolha definitiva para ambientes modernos e funcionais.

Acústica Impecável

Ambientes tranquilos e focados com absorção sonora excepcional. Reduza ruídos e garanta espaços mais produtivos e confortáveis.

Durabilidade Elevada

Construídos para resistir ao desgaste prolongado, demonstram robustez e durabilidade, mantendo a integridade estética do seu espaço por décadas.

	Medidas (mm)	NRC	SRA	CAC	RH	Resistência a Fogo	Borda	Sistema de Suspensão
Encore	13 x 625 x 1250	até 0,60	0,60	35	Rh 95	Classe A	Lay-in	T24
Fine Fissured	16 x 625 x 1250 16 x 625 x 625	até 0,70	0,65	35	Rh 95	Classe A	Tegular Lay-in	T24
Georgian	15 x 625 x 1250 15 x 625 x 625	até 0,70	0,70	33	Rh 95	Classe A	Tegular Lay-in	T24
Scala	16 x 625 x 1250 16 x 625 x 625	até 0,70	0,65	35	Rh 90	Classe A	Lay-in	T24
Dune	16 x 625 x 625	até 0,70	0,55	35	Rh 95	Classe A	Tegular	T15
Cirrus	19 x 625 x 625	até 1,00	0,80	35	Rh 95	Classe A	Tegular	T24
Ultima Tegular	19 x 625 x 625	até 0,90	0,85	35	Rh 95	Classe A	Tegular	T15
Optima Vector	22 x 625 x 625	até 1,00	0,90	AC 190	Rh 95	Classe A	Vector	T24

lã de vidro

FORROS LÃ DE ROCHA



Quando o assunto é acústica, a Rockfon é certamente um dos principais nomes do segmento. Forros de lã de rocha são 100% resistentes à umidade, instalados sob qualquer tipo de telhado e garantem excelente desempenho térmico.

	Medidas (mm)	NRC	RH	Borda	Sistema de Suspensão
Cinema Black	625 x 1250 15 esp.	até 0,95	Rh 100	Lay-in	T24
Pacific Board	625 x 1250 12 esp.	até 0,90	Rh 100	Lay-in	T24
Pacific Square	625 x 625 12 esp.	até 0,90	Rh 100	Lay-in	T24
Tropic Microlok	625 x 625 15 esp.	até 0,95	Rh 100	Tegular	T15

FORROS MINERAIS



EspaçoForro | E-Decoré

Forros e Perfis


Com portfólio completo em revestimentos, a EspaçoForro traz o forro mineral E-Decoré. Perfeito para ambientes comerciais, proporcionando conforto acústico e fácil manutenção.

Medidas:
12 x 625 x 625 mm
12 x 625 x 1250 mm

Modelo: Lay-in
Cor: Branco

Coefficiente absorção sonora: 0,50

ISO 354:2003



Absorção sonora para cada faixa de frequências de terço de oitava

Reação ao Fogo

Classe II-A de acordo com a IT10 Corpo de Bombeiros
Classe II-A-d0 conforme a norma ABNT NBR 16626



EspaçoLux



LINHA COMPLETA DE PLAFONS

Economia em iluminação

As luminárias de LED EspaçoLux são construídas com materiais de altíssima qualidade permitindo uma instalação livre de manutenção e com baixa depreciação de fluxo luminoso. Reduzem o consumo de energia elétrica e reduzem o calor no ambiente. Além disso, possuem driver de corrente externo de alta eficiência e confiabilidade por toda sua vida útil, que pode ultrapassar 35.000 horas.

FORRO DE GESSO


A linha **E-CLEAN** da EspaçoForro é composta por placas de gesso modulares, revestidas com películas de PVC de diversas texturas em sua face aparente. Já na face superior, uma membrana de alumínio tem as funções de refletir o calor e de proteger contra umidade. As placas possuem bordas retas com uma fita que as protege da umidade ambiente.

Ideal para aplicação em espaços que exijam elevado nível de higiene e limpeza, como hospitais, clínicas e consultórios, supermercados, cozinhas e restaurantes, escolas e comércio em geral.

Além do modelo liso branco, opções também com película lisa preta, ou texturizada linho branco.

DADOS TÉCNICOS

- Espessura: 8 mm
- Redução ruído: NRC 0,15
- Atenuação acústica: CAC 35RH
- Resistência umidade: 0,95%
- Reflexão luz: 90%
- Resistência ao fogo: Classe IIA
- NBR 9442 e ASTM E662



Modelos de Embutir

Quadrada

- 3.000 | 6.500 k
- 18 | 24 W
- 220 | 300 | 618 mm

Redonda

- 3.000 | 6.500 k
- 18 | 24 W
- 220 | 300 mm

Retangular

- 6.500 k
- 45 W
- 320 x 1243 mm

Spot

- 6.500 k
- 5 | 7 W
- 90 | 140 mm

Modelos de Sobrepor

Quadrada

- 3.000 | 6.500 k
- 18 | 24 W
- 220 | 300 mm

Redonda

- 3.000 | 6.500 k
- 18 | 24 W
- 220 | 300 mm

Retangular

- 6.500 k
- 36 W
- 200 x 1243 mm

Qualidade que faz diferença!
Corpo e abas laterais em alumínio, incluindo clips de fixação em metal.

FORRO MODULAR PVC

O forro modular é perfeito para todos os tipos de ambientes, sobretudo os que precisam de higienização e limpeza constantes.

Simples de instalar, são leves, são fáceis de fazer manutenção e possuem um custo x benefício excelente.

Medidas:

7 x 625 x 1250 mm

CLASSIFICAÇÃO REAÇÃO AO FOGO

II-A-d0
ABNT NBR 16626

II-A
Instrução Técnica nº 10 do Decreto Estadual de São Paulo nº 63.911

TAMBÉM NO MODELO ELÉTRICO



ESCALA ALÇAPÃO ARTICULADA

Facilidade, praticidade e durabilidade para alcançar espaços elevados. A escada articulada para forro é retrátil, pode ficar escondida no forro, e aguenta até 200kg. Um item fundamental para quem valoriza segurança.

Características:

- Também com modelos elétricos
- Dimensões: 700 x 1000 mm (espessura de 120 mm)
- Altura máxima da escada: 3,30m de pé direito
- Peso máximo: 200 kg



NA HORA DA INSTALAÇÃO, CONTE CONOSCO!

E de nada adianta revestimentos de primeira linha se não forem bem instalados, não é? Por isso a EspaçoFix possui tudo o que você precisa para garantir a maior eficiência, qualidade e obter o melhor de nossas soluções. São ferramentas e acessórios projetados por quem realmente sabe do que precisa.

Elétricas

Manuais

Corte



Esmerilhadeira



Serra Circular



Serra Mármore



Serra Tico Tico



Serra Esquadria

Furo



Parafusadeira



Martelete



Furadeira Impacto



Tupia

Desbaste



Lixadeira Orbital



Moto Esmeril



Lixadeira de Parede



Politriz



Politriz Angular

Utilidades



Nível a Laser



Trena a Laser



Jogo de Ferramentas



Micro Retífica



LINHA COMPLETA DE ESCADAS



Telescópicas

Práticas, leves e muito fáceis de transportar.

Altura: até 5m

- Alumínio reforçado
- Pés emborrachados
- Travas de segurança
- Apoio para carregar
- Suporta até 150kg



Dobráveis

Estáveis, seguras e leves. Ideais para residências.

Altura: até 2m

- Alumínio reforçado
- Pés emborrachados
- Trava central
- Degrau antiderrapante
- Suporta até 120kg



Multifuncionais

Versáteis e resistentes. Ideais para profissionais.

Altura: até 4,4m

- Alumínio reforçado
- Pés emborrachados
- Travas bilaterias
- + de 8 montagens
- Suporta até 150kg



Para Eletricistas

De fibra de vidro, não conduz eletricidade.

Altura: até 3,5m

- Telescópica retrátil
- Fibra de vidro FRP
- Pés emborrachados
- Resistente à corrosão
- Suporta até 150kg

E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO

Para MDF

- Parafuso
- Prego
- Corridiça Telescópica
- Dobradiça
- Pistão a Gás
- Pulsador Magnético
- Rodízio
- Tubo Cabideiro

Para Divisórias

- Dobradiça Naval
- Fechadura Naval

Para Drywall

- Fita de Canto
- Fita de Papel
- Fita telada
- Manta Lã de Vidro
- Parafuso
- Pendural
- Prego

Para Steel Frame

- Fita telada
- Parafuso
- Presilha painel wall

Para Deck

- Parafuso

Para Forro

- Arame
- Parafuso



Acesse
nosso
site



www.espacofloor.com.br

  @espacofloor

Baixe
nosso
book



Todo Portfólio nas Mãos

Temos diversas opções de books, displays, mostruários e catálogos digitais para ajudar você a escolher o modelo ideal para o seu projeto.



Book de Pisos

Informações técnicas e amostras de todos os pisos da marca.

- Pisos laminados
- Pisos vinílicos
- Pisos autoportantes



Book de Ripados

Veja nossos ripados, rodapés e decks.

- Ripados internos
- Ripados externos
- Rodapés poliestireno
- Guarnições
- Boiserias
- Decks WPC



Display de Mesa

Box de acrílico com amostras reais da linha de pisos.

- Pisos vinílicos
- Pisos autoportantes



Display EspaçoFloor

Super completo, com régua grande dos pisos, rodapés e ripados.

- Pisos laminados
- Pisos vinílicos
- Pisos autoportantes
- Ripados internos
- Ripados externos
- Rodapés poliestireno
- Guarnições
- Boiserias

Gostou?

Fale com seu revendedor ou um de nossos consultores e solicite o seu.

Tel.: (19) 3303-7000 / 3232-3451

WhatsApp: (19) 99720-9278

EspaçoFloor

Pisos e Revestimentos



Seja um revendedor

Estado de SP
(19) 3785-9200
Campinas/SP
(19) 3303-7000
Outros estados
0300-785-9200

WhatsApp
(19) 99720-9278

www.espacofloor.com.br

@espacofloor